

Typenliste 1-2011

Gültig ab 01.04.2011

ZUBEHÖR



NIGHTLINE
nolte®
DELBRÜCK

*Inspiration
made in Germany*

Inhaltsverzeichnis

Seite




Betten	3
Allgemein	4
Innendekor Life Stone (ILS)	5 - 6
Innendekor Buche (IN)	7 - 8
Ergänzungsteile	9










Achtung:












Bitte beachten Sie die Korpusausführungen im Modell - Steckbrief und geben bei Nachbestellungen die entsprechende Ausführung an:







- **Innendekor Life Stone (ILS) oder**
- **Innendekor Buche (IN) an.**












Aus konstruktiven Gründen und im Rahmen einer technischen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor Änderungen in dem beschriebenen Modell jederzeit vorzunehmen !








Artikelbeschreibung	B	H	T	Bestell-Code	Liegefläche	EURO															
<p>Bettkasten de Luxe mit Gesundheitsrahmen mit hoher Punktlastizität</p> <ul style="list-style-type: none"> * passend für alle Betten mit geschlossenem Fußteil und Bettseiten * mehrfache Kopfteilverstellung durch Rasterbeschläge * mehrfache Fußteilverstellung * Fußbereich zusätzlich durch Gasdruckfeder verstellbar (Bettkastenöffnung) * 28 mehrschichtig verleimte Federholzleisten in DUO-Endpunktlagern gelagert * Doppelfedersystem und lange Federwege der Endpunktlager gewährleisten hohe Punktlastizität * Endpunktlager mit den Federholzleisten reichen bis zur Außenkante des Bettrahmens und gewährleisten somit eine optimale Matratzenauflage bis zum Rand. Ferner wird die unangenehme "Besucherritze" vermieden. * Individuelle Härtegradeinstellung mit 6 Doppelfederholzleisten, die mittels Schiebern von hart bis weich eingestellt werden können. * Eingezogener Textilmittelgurt zur besseren Lastverteilung * Geeignet für alle Matratzentypen 	<p>Bettkasten de Luxe mit Gesundheitsrahmen</p> <p>Rahmen höhenverstellbar</p> <table border="1"> <tr> <td>90</td> <td>25</td> <td>175</td> <td>BKS 3</td> <td rowspan="3">100x200 /190</td> <td rowspan="3">90x200 /190</td> <td rowspan="3">80x200 /190</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>25</td> <td>175</td> <td>BKS 3</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>25</td> <td>175</td> <td>BKS 3</td> </tr> </table>	90	25	175	BKS 3	100x200 /190	90x200 /190	80x200 /190	80	25	175	BKS 3	70	25	175	BKS 3					
90	25	175	BKS 3	100x200 /190	90x200 /190				80x200 /190												
80	25	175	BKS 3																		
70	25	175	BKS 3																		
	<p>Bettkasten einzeln</p> <table border="1"> <tr> <td>90</td> <td>17</td> <td>175</td> <td>BKE</td> <td rowspan="3">100</td> <td rowspan="3">90</td> <td rowspan="3">80</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>17</td> <td>175</td> <td>BKE</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>17</td> <td>175</td> <td>BKE</td> </tr> </table>	90	17	175	BKE	100	90	80	80	17	175	BKE	70	17	175	BKE					
90	17	175	BKE	100	90				80												
80	17	175	BKE																		
70	17	175	BKE																		
		<p>Gesundheitsrahmen einzeln</p> <table border="1"> <tr> <td>GR 3</td> <td rowspan="3">100x200 /190</td> <td rowspan="3">90x200 /190</td> <td rowspan="3">80x200 /190</td> </tr> <tr> <td>GR 3</td> </tr> <tr> <td>GR 3</td> </tr> </table>	GR 3	100x200 /190	90x200 /190	80x200 /190	GR 3	GR 3													
GR 3	100x200 /190	90x200 /190	80x200 /190																		
GR 3																					
GR 3																					
<p>Elektro-Motorrahmen</p> <p>Buchenschichtholzrahmen mit 26 schmalen Federholzleisten sorgen für körpergerechte Flexibilität.</p> <ul style="list-style-type: none"> * in Spezialgelenken aus Kautschuk gelagert * melaminharzbeschichtet * eingezogener Mittelgurt zur besseren Lastverteilung * zusätzliche individuelle Einstellung des Härtegrades im Mittelzonenbereich * geräuschlose Spindelmotoren mit hochwertigen Schneckengetrieben, TÜV-geprüft * Doppelmotor unabhängig und einzeln steuerbar * umgeformt auf 24 Volt * mit Überlastungssicherung * in Kompaktbauweise * mit Netzfreischaltung, Notabsenkung, Klemmschutz * zusätzliches kurzes Kopfteil als Kopf- und Nackenstütze * automatisches Mitanschieben bei individueller Kopfteilverstellung 			<p>EMR</p> <p>EMR</p> <p>EMR</p>	<p>100x200 /190</p> <p>90x200 /190</p> <p>80x200 /190</p>																	
<p>Bettseitenbeleuchtung</p> <p>mit Bewegungsmelder montierbar unter Betten mit offenen Bettseiten</p> 	32	8	12	BB																	

Type	Artikelbeschreibung	B	H	T	Bestell-Code	EURO
	Trittleiter (2 Stufen) montierbar im Schrank	41	47	10	TL	
	Kleiderbügelhalter einzeln für Außenmontage	28	50		KBH	
	Ausziehbarer Kleiderbügelhalter, ausziehbar von 26 cm bis 39 cm (zum Einbau unter dem Einlegeboden)				AKB	
	Schrank-Innenspiegel	30	121		ISP	
	Krawatten- und Gürtelhalter (schwenkbar)	32	33		KGH	
	Kleiderlift (schwenkbar)		80er Elemente 100er Elemente	89 89	KLI 80 KLI 100	
	Krawatten- und Gürtelhalter zur Befestigung an Außen- oder Mittelwänden (für Schwebetürenschränke)	50	8	8	KGH 2	
	Kleiderstange (incl. Halter) (für Dreh- und Schwebetürenschränke)	25er Element 40er Element 50er Element 80er Element 100er Element	23 39 48 80 98		KS 25 KS 40 KS 50 KS 80 KS 100	
	Kleiderstange (incl. Halter) (für DEE1 und DEE2)		98		KSE 100	
	Apothekerauszug, einzugsgedämpft Der Apothekerauszug ist nur in 40er + 50er Elemente einsetzbar Zu dem Apothekerauszug werden 5 Körbe (verchromt) mitgeliefert, die in unterschiedlichen Positionen einhängbar sind Sonderanfertigungen Höhenkürzungen nur zwischen den Standardhöhen 222 - 237cm möglich. Tiefenkürzung im maßlichen Bereich von Schranktiefe 62cm - 54cm möglich. Kein Auszug möglich bei: Breitenkürzungen (aus fertigungstechnischen Gründen) Alle Landhausfronten: Front 10,11,12,13 Front 3, (Lamelle), Glastür (GT8), Schloßtür (z.B.Monza)				AAZ	

Type	Artikelbeschreibung	B	H	T	Ausführung	Bestell-Code	EURO
	Schubkasteneinsatz mit 2 Unterflur-Auszügen (nicht in Verbindung mit Weitwinkelscharnieren)	48	36	52	ILS	SE2 50	
		80	36	52	ILS	SE2 80	
		98	36	52	ILS	SE2 100	
	Schubkasteneinsatz mit 2 Unterflur-Auszügen (für Schwebetürenschränke) Einsetzbar in alle Außenelemente	98	36	52	ILS	SES2 100	
	Schubkasteneinsatz mit Glasfront und 2 Unterflur-Auszügen (nicht in Verbindung mit Weitwinkelscharnieren)	48	36	52	ILS	SE2G 50	
		80	36	52	ILS	SE2G 80	
		98	36	52	ILS	SE2G 100	
	Schubkasteneinsatz mit Glasfront und 2 Unterflur-Auszügen (für Schwebetürenschränke) Einsetzbar in alle Außenelemente	98	36	52	ILS	SES2G 100	
	Schubkasteneinsatz mit 4 Unterflur-Auszügen (nicht in Verbindung mit Weitwinkelscharnieren)	48	68	52	ILS	SE4 50	
		80	68	52	ILS	SE4 80	
		98	68	52	ILS	SE4 100	
	Schubkasteneinsatz mit 4 Unterflur-Auszügen (für Schwebetürenschränke) Einsetzbar in alle Außenelemente	98	68	52	ILS	SES4 100	
	Schubkasteneinsatz mit Glasfront und 4 Unterflur-Auszügen (nicht in Verbindung mit Weitwinkelscharnieren)	48	68	52	ILS	SE4G 50	
		80	68	52	ILS	SE4G 80	
		98	68	52	ILS	SE4G 100	
	Schubkasteneinsatz mit Glasfront und 4 Unterflur-Auszügen (für Schwebetürenschränke) Einsetzbar in alle Außenelemente	98	68	52	ILS	SES4G 100	
	Wäschezug verchromt mit Abdeckboden auf Teleskopschienen	48	20	52	ILS	WZ 50	
		80	20	52	ILS	WZ 80	
		98	20	52	ILS	WZ 100	
	Hosenbügelhalter mit Auszugsrahmen inkl. Abdeckboden mit 4 Halter für 50er Element mit 8 Halter für 100er Element je zusätzlichem Halter (einzeln) für Dreh- und Schwebetürenschränke (nicht bei STS 200 und STS 301 einsetzbar)	48	8	52	ILS	HB 50	
		98	8	52	ILS	HB 100 HBH	
	Wäschesack mit Auszugsrahmen inkl. Abdeckboden 1 Sack für 50er Element 2 Säcke für 100er Element für Dreh- und Schwebetürenschränke (nicht bei STS 200 und STS 301 einsetzbar)	48	54	52	ILS	WSA 50	
		98	54	52	ILS	WSA 100	

Type	Artikelbeschreibung	B	H	T	Ausführung	Bestell-Code	EURO	
	Schrank-Innenleuchte mit Bewegungssensor (für Dreh- und Schwebetürenschränke)	48	5	9	ILS	SIL 50		
		80	5	9	ILS	SIL 80		
		98	5	9	ILS	SIL 100		
	Aufpreis Einteilungs-Variante für Schrank-Elemente 80 cm oder 100 cm breit, nicht in Verbindung mit DSK1 oder DSK3	80			ILS	EV 80 H207		
		80			ILS	EV 80 H222		
		80			ILS	EV 80 H237		
	*Maße:	Höhe 207 152 cm Höhe 222 152 cm Höhe 237 160 cm (für Dreh- und Schwebetürenschränke)	98			ILS	EV 100 H207	
			98			ILS	EV 100 H222	
			98			ILS	EV 100 H237	
	Einlegeboden (für Dreh- und Schwebetürenschränke)	25er Element	23	2	52	ILS	EB 25	
		40er Element	39	2	52	ILS	EB 40	
		50er Element	48	2	52	ILS	EB 50	
		80er Element	80	2	52	ILS	EB 80	
		100er Element	98	2	52	ILS	EB 100	
	Einlegeboden für Eck-Elemente	DEE 1		2		ILS	EBE 1	
		DEE 2 L		2		ILS	EBE 2 L	
		DEE 2 R		2		ILS	EBE 2 R	
	Einlegeboden für Wäsche-Elemente	DWE L	46	2	52	ILS	EBW L	
		DWE R	46	2	52	ILS	EBW R	
	Zubehör-Set für Drehtüren-Eck-Element DEE 3 bestehend aus: 1 Innenspiegel, 1 Kleiderhaken, 1 Kleiderbügelhalter, 1 Metallkorb	Maße der Platte						
		49	190		ILS	SET 1 H207		
		49	214		ILS	SET 1 H222		
		49	229		ILS	SET 1 H237		

Type	Artikelbeschreibung	B	H	T	Ausführung	Bestell-Code	EURO
	Schubkasteneinsatz mit 2 Unterflur-Auszügen (nicht in Verbindung mit Weitwinkelscharnieren)	48	36	52	IN	SE2 50	
		80	36	52	IN	SE2 80	
		98	36	52	IN	SE2 100	
	Schubkasteneinsatz mit 2 Unterflur-Auszügen (für Schwebetürenschränke) Einsetzbar in alle Außenelemente	98	36	52	IN	SES2 100	
	Schubkasteneinsatz mit Glasfront und 2 Unterflur-Auszügen (nicht in Verbindung mit Weitwinkelscharnieren)	48	36	52	IN	SE2G 50	
		80	36	52	IN	SE2G 80	
		98	36	52	IN	SE2G 100	
	Schubkasteneinsatz mit Glasfront und 2 Unterflur-Auszügen (für Schwebetürenschränke) Einsetzbar in alle Außenelemente	98	36	52	IN	SES2G 100	
	Schubkasteneinsatz mit 4 Unterflur-Auszügen (nicht in Verbindung mit Weitwinkelscharnieren)	48	68	52	IN	SE4 50	
		80	68	52	IN	SE4 80	
		98	68	52	IN	SE4 100	
	Schubkasteneinsatz mit 4 Unterflur-Auszügen (für Schwebetürenschränke) Einsetzbar in alle Außenelemente	98	68	52	IN	SES4 100	
	Schubkasteneinsatz mit Glasfront und 4 Unterflur-Auszügen (nicht in Verbindung mit Weitwinkelscharnieren)	48	68	52	IN	SE4G 50	
		80	68	52	IN	SE4G 80	
		98	68	52	IN	SE4G 100	
	Schubkasteneinsatz mit Glasfront und 4 Unterflur-Auszügen (für Schwebetürenschränke) Einsetzbar in alle Außenelemente	98	68	52	IN	SES4G 100	
	Wäschezug verchromt mit Abdeckboden auf Teleskopschienen	48	20	52	IN	WZ 50	
		80	20	52	IN	WZ 80	
		98	20	52	IN	WZ 100	
	Hosenbügelhalter mit Auszugsrahmen inkl. Abdeckboden mit 4 Halter für 50er Element mit 8 Halter für 100er Element je zusätzlichem Halter (einzeln) für Dreh- und Schwebetürenschränke (nicht bei STS 200 und STS 301 einsetzbar)	48	8	52	IN	HB 50	
		98	8	52	IN	HB 100 HBH	
	Wäschesack mit Auszugsrahmen inkl. Abdeckboden 1 Sack für 50er Element 2 Säcke für 100er Element für Dreh- und Schwebetürenschränke (nicht bei STS 200 und STS 301 einsetzbar)	48	54	52	IN	WSA 50	
		98	54	52	IN	WSA 100	





Type	Artikelbeschreibung	B	H	T	Ausführung	Bestell-Code	EURO	
	Schrank-Innenleuchte mit Bewegungssensor (für Dreh- und Schwebetürenschränke)	48	5	9	IN	SIL 50		
		80	5	9	IN	SIL 80		
		98	5	9	IN	SIL 100		
	Aufpreis Einteilungs-Variante für Schrank-Elemente 80 cm oder 100 cm breit, nicht in Verbindung mit DSK1 oder DSK3	80			IN	EV 80 H207		
		80			IN	EV 80 H222		
		80			IN	EV 80 H237		
	*Maße:	Höhe 207 152 cm Höhe 222 152 cm Höhe 237 160 cm (für Dreh- und Schwebetürenschränke)	98			IN	EV 100 H207	
			98			IN	EV 100 H222	
			98			IN	EV 100 H237	
	Einlegeboden (für Dreh- und Schwebetürenschränke)	25er Element	23	2	52	IN	EB 25	
		40er Element	39	2	52	IN	EB 40	
		50er Element	48	2	52	IN	EB 50	
		80er Element	80	2	52	IN	EB 80	
		100er Element	98	2	52	IN	EB 100	
  	Einlegeboden für Eck-Elemente	DEE 1		2		IN	EBE 1	
		DEE 2 L		2		IN	EBE 2 L	
		DEE 2 R		2		IN	EBE 2 R	
	Einlegeboden für Wäsche-Elemente	DWE L	46	2	52	IN	EBW L	
		DWE R	46	2	52	IN	EBW R	
		Zubehör-Set für Drehtüren-Eck-Element DEE 3 bestehend aus: 1 Innenspiegel, 1 Kleiderhaken, 1 Kleiderbügelhalter, 1 Metallkorb	Maße der Platte					
49			190		IN	SET 1 H207		
49			214		IN	SET 1 H222		
49			229		IN	SET 1 H237		

Ausführung

Innendekor Buche (IN)

Innendekor Life Stone (ILS)

Bitte bei Bestellung unbedingt angeben !

							PG 1 Nachbildung	PG 2 Furnier
Type	Artikelbeschreibung	B	H	T	Ausführung	Bestell-Code	EURO	EURO
	Außenwand links / rechts Bitte Schranktiefe angeben (auch ohne Beschläge zur Verblendung lieferbar)	2 2 2	207 222 237	62/44 62/44 62/44	IN ILS IN ILS IN ILS	AW L/R AW L/R AW L/R		
	Mittelwand Bitte Schranktiefe angeben	2 2 2	207 222 237	62/44 62/44 62/44	IN ILS IN ILS IN ILS	MW MW MW		
	Platte beidseitig beschichtet für bauseitige Anpassungen, furniert oder foliert (ohne Kanten)	2	237	60		BFP		
	Verblendungsplatte für bauseitige Anpassungen einseitig furniert oder foliert	2	229	98		VP		
	Topfband für Drehtüren (Standard)					TOB		
	Weitwinkelscharnier Öffnungswinkel 135° (nicht mit Softclose kombinierbar)					WWS		

Nolte-Möbel GmbH & Co. KG
Westenholzer Straße 61
D-33129 Delbrück
Tel. +49 (0) 5250/989-0
Fax +49 (0) 5250/989-199
info@nolteD.com
www.nolteD.com



Inspiration made in Germany

